

Kabėlių lovelis RKS, sienelės aukštis 35 mm

Ilgis 3 m. Leistina apkrova 50 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6047408	RKS 305 kabėlių lovelis, perf. su sujungimais	3	m	3000	35	50	0,75

Kabėlių lovelis RKSM su greitu Magic sujungimu, sienelės aukštis 35 mm

Ilgis 3 m. Leistina apkrova 35 kg/m (tvirtinant kas 2 m)


Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6047417	RKSM 310 FS, su Magic sujungimu	3	m	3050	35	100	0,75
	2	6047433	RKSM 320 FS, su Magic sujungimu	3	m	3050	35	200	0,75
	3	6047460	RKSM 330 FS, su Magic sujungimu	3	m	3050	35	300	0,75

Aksesuarai kabėlių loveliui RKSM su greitu sujungimu, sienelės aukštis 35 mm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nerūdijantis plienas V2A

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6067085	RLVK 35 FS tiesi jungtis	10	vnt.	100	35		
	2	6067107	RWVL 35 FS kampinė jungtis	10	vnt.	200	35		
	3	7082002	RGV 35 FS vertikali jungtis	10	vnt.	117	35		
	4	6062050	TSG 30 FS pertvara	45	m	3000	30	26	
	5	6067970	TSGV VA4310 pertvaros sujungimas	10	vnt.	60	20	13	
	6	6062280	KS KR VA4310 pertvaros fiksatorius	30	vnt.	31,5	21	30	

Kabėlių lovelis RKSM su greitu Magic sujungimu, sienelės aukštis 60 mm


Ilgis 3 m. Leistina apkrova 50–80 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm + miltelinis dažymas RAL9010

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6047611	RKSM 610 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	100	0,75
	2	6047630	RKSM 615 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	150	0,75
	3	6047638	RKSM 620 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	200	0,75
	4	6047654	RKSM 630 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	300	0,75
	5	6047689	RKSM 640 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	400	0,9
	6	6047719	RKSM 650 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	500	0,9
	7	6047735	RKSM 660 FS su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	600	0,9
	1	6047612	RKSM 610 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	100	0,75
	2	6047631	RKSM 615 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	150	0,75
	3	6047639	RKSM 620 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	200	0,75
	4	6047655	RKSM 630 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	300	0,75
	5	6047690	RKSM 640 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	400	0,9
	6	6047720	RKSM 650 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	500	0,9
	7	6047736	RKSM 660 FT su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	600	0,9

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-6	1	6048251	RKSM 610 FSK RW su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	100	0,75
	2	6048255	RKSM 620 FSK RW su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	200	0,75
	3	6048257	RKSM 630 FSK RW su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	300	0,75
	4	6048259	RKSM 640 FSK RW su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	400	0,9
	5	6048261	RKSM 650 FSK RW su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	500	0,9
	6	6048263	RKSM 660 FSK RW su greitu Magic sujungimu	3	m	3050	60	600	0,9

Kabėlių lovelis MKSM su greitu sujungimu, sienelės aukštis 60 mm

Ilgis 3 m. Leistina apkrova 100–110 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-7	1	6059018	MKSM 610 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	100	1
	2	6059020	MKSM 615 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	150	1
	3	6059022	MKSM 620 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	200	1
	4	6059025	MKSM 630 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	300	1
	5	6059027	MKSM 640 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	400	1
	6	6059029	MKSM 650 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	500	1
	7	6059032	MKSM 660 FT kabėlių lovelis, perforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	600	1

Neperforuotas kabėlių lovelis MKSMU su greitu sujungimu, sienelės aukštis 60 mm

Ilgis 3 m. Leistina apkrova 100 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-7	1	6059230	MKSMU 610 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	100	1
	2	6059232	MKSMU 615 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	150	1
	3	6059234	MKSMU 620 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	200	1
	4	6059237	MKSMU 630 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	300	1
	5	6059239	MKSMU 640 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	400	1
	6	6059241	MKSMU 650 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	500	1
	7	6059243	MKSMU 660 FS kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	600	1
 1-7	1	6059248	MKSMU 610 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	100	1
	2	6059250	MKSMU 615 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	150	1
	3	6059252	MKSMU 620 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	200	1
	4	6059254	MKSMU 630 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	300	1
	5	6059256	MKSMU 640 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	400	1
	6	6059258	MKSMU 650 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	500	1
	7	6059260	MKSMU 660 FT kabėlių lovelis, neperforuotas su greitu Magic sujungimu	3	m	3000	60	600	1

Aksesuarai loveliams RKS, RKSM; MKSM, MKSMU sienelės aukštis 60 mm


Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nerūdijantis plienas

Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm + miltelinis dažymas RAL9010

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6068914	KTSMV 610 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	100	
	2	6068916	KTSMV 615 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	150	
	3	6068918	KTSMV 620 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	200	
	4	6068920	KTSMV 630 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	300	
	5	6068922	KTSMV 640 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	400	
	6	6068924	KTSMV 650 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	500	
	7	6068926	KTSMV 660 FS Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	600	
	8	6068936	KTSMV 610 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	100	
	8	6068938	KTSMV 615 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	150	
	10	6068940	KTSMV 620 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	200	
	11	6068942	KTSMV 630 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	300	
	12	6068944	KTSMV 640 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	400	
	13	6068946	KTSMV 650 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	500	
	14	6068948	KTSMV 660 DD Magic sujungimo komplektas	1	vnt	200	60	600	
	15	6067093	RLVK 60 FS tiesi jungtis	10	vnt	100	56		
	16	6067603	RLVK 60 FT tiesi jungtis	10	vnt	100	56		
	17	6067115	RWVL 60 FS kampinė jungtis	10	vnt	200	56		
	18	6067611	RWVL 60 FT kampinė jungtis	10	vnt	200	56		
	19	7082010	RGV 60 FS vertikali jungtis	10	vnt	127	56		
	20	7082223	RGV 60 FT vertikali jungtis	10	vnt	127			
	21	6062068	TSG 60 FS pertvara	45	m	3000	60	26	
	22	6062327	TSG 60 DD pertvara	45	m	3000	60	26	
	23	6067970	TSGV VA4310 pertvaros sujungimas	10	vnt	60	20	13	
	24	6062280	KS KR VA4310 pertvaros fiksatorius	30	vnt	31,5	21	30	
	25	6050353	RAA 607.5 FS	1	vnt	90	18	55	
	1	7109105	RWEB 610 FS perėjimas/antgalis	1	vnt		60	100	
	2	7109156	RWEB 615 FS üleminek/lõpu-kaas	1	vnt		60	150	
	3	7109202	RWEB 620 FS perėjimas/antgalis	1	vnt		60	200	
	4	7109296	RWEB 630 FS perėjimas/antgalis	1	vnt		60	300	
	5	7109407	RWEB 640 FS perėjimas/antgalis	1	vnt		60	400	
	6	7109504	RWEB 650 FS perėjimas/antgalis	1	vnt		60	500	
	7	7109601	RWEB 660 FS perėjimas/antgalis	1	vnt		60	600	
	8	7107145	RWEB 605 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	50	
	9	7106106	RWEB 610 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	100	
	10	7106110	RWEB 615 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	150	
	11	7106114	RWEB 620 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	200	
	12	7106118	RWEB 630 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	300	
	13	7106122	RWEB 640 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	400	
	14	7106124	RWEB 645 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	450	
	15	7106126	RWEB 650 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	500	
	16	7106130	RWEB 660 DD perėjimas/antgalis	1	vnt		60	600	
	1	6065710	FVM 610 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	100	
	2	6065712	FVM 615 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	150	
	3	6065714	FVM 620 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	200	
	4	6065716	FVM 630 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	300	
	5	6065718	FVM 640 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	400	
	6	6065720	FVM 650 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	500	
	7	6065722	FVM 660 DD Magic sujungimas	1	vnt		60	600	

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-14	1	6041040	RBM 45 610 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	100	
	2	6041042	RBM 45 615 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	150	
	3	6041044	RBM 45 620 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	200	
	4	6041046	RBM 45 630 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	300	
	5	6041048	RBM 45 640 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	400	
	6	6041050	RBM 45 650 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	500	
	7	6041052	RBM 45 660 FS 45° Magic kampas	1	vnt		60	600	
	8	6041060	RBM 45 610 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	100	
	9	6041062	RBM 45 615 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	150	
	10	6041064	RBM 45 620 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	200	
	11	6041066	RBM 45 630 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	300	
	12	6041068	RBM 45 640 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	400	
	13	6041070	RBM 45 650 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	500	
	14	6041072	RBM 45 660 FT 45° Magic kampas	1	vnt		60	600	
 1-14	1	6041130	RBM 90 610 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	100	
	2	6041132	RBM 90 615 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	150	
	3	6041134	RBM 90 620 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	200	
	4	6041136	RBM 90 630 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	300	
	5	6041138	RBM 90 640 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	400	
	6	6041140	RBM 90 650 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	500	
	7	6041142	RBM 90 660 FS 90° Magic kampas	1	vnt		60	600	
	8	6041150	RBM 90 610 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	100	
	9	6041152	RBM 90 615 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	150	
	10	6041154	RBM 90 620 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	200	
	11	6041156	RBM 90 630 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	300	
	12	6041158	RBM 90 640 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	400	
	13	6041160	RBM 90 650 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	500	
	14	6041162	RBM 90 660 FT 90° Magic kampas	1	vnt		60	600	
 1-14	1	6040480	RBMV 610 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	100	
	2	6040482	RBMV 615 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	150	
	3	6040484	RBMV 620 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	200	
	4	6040486	RBMV 630 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	300	
	5	6040488	RBMV 640 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	400	
	6	6040490	RBMV 650 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	500	
	7	6040492	RBMV 660 FS Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	600	
	8	6040500	RBMV 610 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	100	
	9	6040502	RBMV 615 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	150	
	10	6040504	RBMV 620 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	200	
	11	6040506	RBMV 630 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	300	
	12	6040508	RBMV 640 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	400	
	13	6040510	RBMV 650 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	500	
	14	6040512	RBMV 660 FT Magic kampas, reguliuojamas	1	vnt		60	600	
 1-14	1	6041230	RAAM 610 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	100	
	2	6041232	RAAM 615 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	150	
	3	6041234	RAAM 620 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	200	
	4	6041236	RAAM 630 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	300	
	5	6041238	RAAM 640 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	400	
	6	6041240	RAAM 650 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	500	
	7	6041242	RAAM 660 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	600	
	8	6041250	RAAM 610 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	100	

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	9	6041252	RAAM 615 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	150	
	10	6041254	RAAM 620 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	200	
	11	6041257	RAAM 630 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	300	
	12	6041259	RAAM 640 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	400	
	13	6041261	RAAM 650 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	500	
	14	6041263	RAAM 660 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	600	
 1-14	1	6041320	RTM 610 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	100	
	2	6041322	RTM 615 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	150	
	3	6041324	RTM 620 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	200	
	4	6041326	RTM 630 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	300	
	5	6041328	RTM 640 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	400	
	6	6041330	RTM 650 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	500	
	7	6041332	RTM 660 FS Magic T-formos kampas	1	vnt		60	600	
	8	6041340	RTM 610 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	100	
	9	6041342	RTM 615 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	150	
	10	6041344	RTM 620 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	200	
	11	6041348	RTM 630 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	300	
	12	6041350	RTM 640 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	400	
	13	6041352	RTM 650 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	500	
	14	6041354	RTM 660 FT Magic T-formos kampas	1	vnt		60	600	
 1-4	1	7027001	RKM 610 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	100	
	2	7027003	RKM 615 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	150	
	3	7027005	RKM 620 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	200	
	4	7027007	RKM 630 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	300	
	5	7027009	RKM 640 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	400	
	6	7027011	RKM 650 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	500	
	7	7027013	RKM 660 FS Magic X-formos kampas	1	vnt		60	600	
	8	7027021	RKM 610 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	100	
	9	7027023	RKM 615 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	150	
	10	7027025	RKM 620 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	200	
	11	7027027	RKM 630 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	300	
	12	7027029	RKM 640 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	400	
	13	7027031	RKM 650 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	500	
	14	7027033	RKM 660 FT Magic X-formos kampas	1	vnt		60	600	
 1-16	1	7007001	RBV 605 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	50	
	2	7007005	RBV 610 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	100	
	3	7007009	RBV 615 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	150	
	4	7007013	RBV 620 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	200	
	5	7007017	RBV 630 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	300	
	6	7007021	RBV 640 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	400	
	7	7007025	RBV 650 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	500	
	8	7007029	RBV 660 S FS 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	600	
	9	7007002	RBV 605 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	50	
	10	7007006	RBV 610 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	100	
	11	7007010	RBV 615 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	150	
	12	7007014	RBV 620 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	200	
	13	7007018	RBV 630 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	300	
	14	7007022	RBV 640 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	400	
	15	7007026	RBV 650 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	500	
	16	7007030	RBV 660 S FT 90° vertikali jungtis, kylanti	1	vnt		60	600	

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-16	1	7007051	RBV 605 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	50	
	2	7007055	RBV 610 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	100	
	3	7007058	RBV 615 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	150	
	4	7007063	RBV 620 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	200	
	5	7007067	RBV 630 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	300	
	6	7007071	RBV 640 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	400	
	7	7007075	RBV 650 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	500	
	8	7007079	RBV 660 F FS 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	600	
	9	7007052	RBV 605 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	50	
	10	7007056	RBV 610 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	100	
	11	7007060	RBV 615 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	150	
	12	7007064	RBV 620 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	200	
	13	7007068	RBV 630 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	300	
	14	7007072	RBV 640 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	400	
	15	7007076	RBV 650 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	500	
	16	7007080	RBV 660 F FT 90° vert. jungtis, besileidžianti	1	vnt		60	600	
 1-14	1	7006322	RGBV 610 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	100	
	2	7006330	RGBV 615 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	150	
	3	7006349	RGBV 620 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	200	
	4	7006365	RGBV 630 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	300	
	5	7006381	RGBV 640 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	400	
	6	7006411	RGBV 650 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	500	
	7	7006446	RGBV 660 FS 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	600	
	8	7079109	RGBV 610 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	100	
	9	7079141	RGBV 615 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	150	
	10	7079206	RGBV 620 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	200	
	11	7079303	RGBV 630 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	300	
	12	7079400	RGBV 640 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	400	
	13	7079508	RGBV 650 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	500	
	14	7079605	RGBV 660 FT 90° vertikalus sujungimas, reguliuojamas	1	vnt		60	600	

Centrinis lubinis laikiklis su galimybe įsriegti M10 srieginį strypą

Naudojamas su loveliais RKSM kurių sienelės aukštis 35 mm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-3	1	6358690	MAH 35 100 FS laikiklis	20	vnt	100	32		
	2	6358692	MAH 35 200 FS laikiklis	20	vnt	200	32		
	3	6358694	MAH 35 300 FS laikiklis	20	vnt	300	32		

Centrinis lubinis laikiklis su galimybe įsriegti M10 srieginį strypą

Naudojamas su loveliais RKSM, MKSM, MKSMU kurių sienelės aukštis 60 mm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6358705	MAH 60 100 FS laikiklis	20	vnt	100	57		
	2	6358709	MAH 60 150 FS laikiklis	20	vnt	150	57		
	3	6358713	MAH 60 200 FS laikiklis	20	vnt	200	57		
	4	6358717	MAH 60 300 FS laikiklis	20	vnt	300	57		
	5	6358720	MAH 60 400 FS laikiklis	20	vnt	400	57		
	6	6358752	MAH 60 100 FT laikiklis	20	vnt	100	57		
	7	6358756	MAH 60 150 FT laikiklis	20	vnt	150	57		
	8	6358760	MAH 60 200 FT laikiklis	20	vnt	200	57		
	9	6358764	MAH 60 300 FT laikiklis	20	vnt	300	57		

Centrinis lubinis laikiklis, montavimui naudojamas srieginis strypas M8/M10

Naudojamas su loveliais RKSM, MKSM, MKSMU kurių sienelės aukštis 60 mm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	8000202	KKLH 60/200 FS laikiklis	1	vnt	200			
	2	8000203	KKLH 60/300 FS laikiklis	1	vnt	300			
	3	8000204	KKLH 60/400 FS laikiklis	1	vnt	400			
	4	8000205	KKLH 60/500 FS laikiklis	1	vnt	500			

Vielinis lovelis GR-Magic, sienelės aukštis 55 mm, bevaržtis sujungimas

Ilgis 3 m. Leistina apkrova 20 – 60 kg/m (tvirtinant kas 1,5 m)


Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Roostevaba teras V2A

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6001441	GRM 55 50 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	50	3,9
	2	6001442	GRM 55 100 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	100	3,9
	3	6001444	GRM 55 150 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	150	3,9
	4	6001446	GRM 55 200 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	200	3,9
	5	6001448	GRM 55 300 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	300	4,8
	6	6001450	GRM 55 400 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	400	4,8
	7	6001452	GRM 55 500 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	500	4,8
	8	6001454	GRM 55 600 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	600	4,8
	9	6001415	GRM 55 50 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	50	3,9
	10	6001416	GRM 55 100 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	100	3,9
	11	6001418	GRM 55 150 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	150	3,9
	12	6001420	GRM 55 200 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	200	3,9
	13	6001424	GRM 55 300 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	300	4,8
	14	6001428	GRM 55 400 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	400	4,8
	15	6001432	GRM 55 500 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	500	4,8
	16	6001436	GRM 55 600 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	600	4,8
	17	6001070	GRM 55 50VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	50	3,9
	18	6001072	GRM 55 100VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	100	3,9
	19	6001074	GRM 55 150VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	150	3,9
	20	6001076	GRM 55 200VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	200	3,9
	21	6001078	GRM 55 300VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	300	4,8
	22	6001080	GRM 55 400VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	400	4,8
	23	6001082	GRM 55 500VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	500	4,8
	24	6001085	GRM 55 600VA4301 Vielinis lovelis	3	m	3000	55	600	4,8

G formos vielinis lovelis GR-Magic, bevaržtis sujungimas**Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm****Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm**

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6005535	G-GRM 50 50 G Vielinis lovelis	3	m	3000	55	55	3,9
	2	6005520	G-GRM 50 50 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	55	55	3,9
	3	6005538	G-GRM 75 50 G Vielinis lovelis	3	m	3000	73	53	3,9
	4	6005523	G-GRM 75 50 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	73	53	3,9
	5	6005541	GRM 125 75 G Vielinis lovelis	3	m	3000	125	75	3,9
	6	6005526	GRM 125 75 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	125	75	3,9
	7	6005544	GRM 150 100 G Vielinis lovelis	3	m	3000	155	100	3,9
	8	6005529	GRM 150 100 FT Vielinis lovelis	3	m	3000	155	100	3,9

Aksesuarai vieliniam loveliui GR-Magic, sienelės aukštis 55 mm**Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm****Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm****Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm****Žalvaris CuZn****Nerūdijantis plienas V2A**

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6062033	TSG 45 FS pertvara	45	m	3000	45	26	
	2	6062025	TSG 45 VA4301 pertvara	45	m	3000	45	26	
	3	6067970	TSGV VA4310 pertvaros sujungimas	10	vnt	60	20	13	
	4	6062282	KS GR VA4310 pertvaros fiksatorius	30	vnt	41,5	15	26	
	5	6016596	GSV 34 G varžtinė jungtis, komplektuojama su varžtu FRS M6X20	25	vnt	34		28	
	6	6016634	GSV 34 FT varžtinė jungtis, komplektuojama su varžtu FRS M6X20	25	vnt	34		28	
	7	6016642	GSV 34VA4301 varžtinė jungtis, komplektuojama su varžtu FRS M6X20	25	vnt	34		28	
	8	6016715	GEV 36 G kampinė jungtis	100	vnt	42-54		23	
	9	6016731	GEV 36 VA4301 kampinė jungtis	100	vnt	42-54		23	
	10	6016855	GKS 34 G Vielinio lovelio fiksatorius prie laikiklio	100	vnt	34		22	
	11	6016820	GKS 34 FT Vielinio lovelio fiksatorius prie laikiklio	100	vnt	34		22	
	12	6016839	GKS 34 VA4301 Vielinio lovelio fiksatorius prie laikiklio	100	vnt	34		22	
	13	6437109	K12 1818 FS Vielinio lovelio sieninis-centrinis laikiklis	25	vnt	50	15	50	
	14	6016421	K12 1818 VA4301 Vielinio lovelio fiksatorius prie laikiklio	25	vnt	50	15	50	
	15	6016674	GKB 34 G fiksatorius tvirtinti 50 mm pločio lovelį	20	vnt	27,5		27	
	16	6016676	GKB 34 VA4301 fiksatorius tvirtinti 50 mm pločio lovelį	20	vnt	27,5		27	
	17	6404006	EKL 25 M6 įžeminimo varžtas M6						
	18	6404010	EKL 35 M6 įžeminimo varžtas M6						
	19	6015239	GMA/M8 FS Vielinio lovelio centrinis laikiklis (naud. su srieg. stryp.)	25	vnt	65		40	
	20	6015245	GMA/M8 VA4301 Vielinio lovelio centrinis laikiklis (naud. su srieg. stryp.)	25	vnt	65		40	

Sustiprintas mini kanalas AZ sienelės aukštis 60 mm (tinka agregatų pajungimui)

Ilgis 3 m

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6075142	AZK 050 FT AZ-kanalas Perforavimas: 58x20; 58x28	12	m	3000	50	50	1,5
	2	6075258	AZK 100 FT AZ-kanalas Perforavimas: 58x20; 58x28	12	m	3000	50	100	1,5
	3	6075325	AZK 150 FT AZ-kanalas Perforavimas: 58x20; 58x28	6	m	3000	50	150	1,5
	4	6075350	AZK 200 FT AZ-kanalas Perforavimas: 58x20; 58x28; 62x62	6	m	3000	50	200	1,5
	5	6075375	AZK 300 FT AZ-kanalas Perforavimas: 58x20; 58x28; 62x105	6	m	3000	50	300	1,5

Aksesuarai AZ kanalui aukštis 60 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6066550	VF AZK FT universali jungtis	25	vnt	100			
	2	6066704	KSR-915 PE apsauginis žiedas 58x28	25	vnt				
	3	6066712	KSR-910 PE apsauginis žiedas 58x20	25	vnt				
	4	6066696	KSR-920 PE apsauginis žiedas 62x62	25	vnt				
	5	6066688	KSR-925 PE apsauginis žiedas 62x105	25	vnt				

Apšvietimo lovelis LTR sienelės aukštis 60 mm

Ilgis 3 m/6 m. Leistina apkrova 35 kg/m (tvirtinant kas 2,5 m)

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm + miltelinis dažymas RAL9010

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6055810	LTR 3000 FS	3	m	3000	60	75	
	2	6055812	LTR 6000 FS	6	m	6000	60	75	
	3	6055817	LTR 3000 FT	3	m	3000	60	75	
	4	6055820	LTR FSK RW RAL9010 baltas	3	m	3000	60	75	
	5	8055812	LTR 6000 FS/RAL9010 baltas	6	m	6000	60	75	

Aksesuarai apšvietimo loveliui LTR sienelės aukštis 60 mm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6067093	RLVK 60 FS tiesi jungtis	10	vnt	100	56		
	2	6067603	RLVK 60 FT tiesi jungtis	10	vnt	100	56		
	3	6067115	RWVL 60 FS kampinė jungtis	10	vnt	200	56		
	4	7082010	RGV 60 FS vertikali jungtis	10	vnt	127	56		
	5	6050354	RAA607.5 LTR FS T-formos kampas	1	vnt	68	60	87	
	6	7272200	OBO-400265 galinis fiksatorius	1	vnt	68	60	70	
	7	6068150	RV 607 FS sujungimo komplektas	10	vnt	200	60		
	8	6358810	MAH LTR FS laikiklis	25	vnt	68	85		
	9	6358812	MAH LTR FT laikiklis	25	vnt	68	85		
	10	8000016	AWK/75 laikiklis	1	vnt	75	43	50	