


Skirstomieji skydeliai Apsaugos ir valdymo įrenginiai



GD mini virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G94mm

GD skydeliai	Durėlės baltos	Durėlės skaidrios	Mod.
GD102N	GP102P	GP102T*	2
GD104N	GP104P	GP104T	4
GD106N	GP106P	GP106T	6
GD108N	GP108P	GP108T	8
GD110N	GP110P	GP110T	10

VZ313 VZ313 Spynėlė GD mini skydeliams, su 2 raktais

GOLF moduliniai ir Multimedia skydeliai IP40, 63A. G72/99mm

Įleidžiamas su baltomis durėlėmis	Įleidžiamas su skaidriomis durėlėmis	Virštinkinis su baltomis durėlėmis	Virštinkinis su skaidriomis durėlėmis	Mod.
VF104PD	VF104TD	VS104PD	VS104TD	4
VF108PD	VF108TD	VS108PD	VS108TD	8
VF112PD	VF112TD	VS112PD	VS112TD	12
VF212PD	VF212TD	VS212PD	VS212TD	24
VF312PD	VF312TD	VS312PD	VS312TD	36
VF412PD	VF412TD	VS412PD	VS412TD	48
VF118PD	VF118TD*	VS118PD	VS118TD	18
VF218PD/(PZF**)	VF218TD*	VS218PD/(PZF**)	VS218TD	36
VF318PD/(PZF**)	VF318TD*	VS318PD/(PZF**)	VS318TD	54
VF418PD/(PZF**)	VF418TD	VS418PD/(PZF**)	VS418TD	72

VZ794N Spynėlė Golf VF/VS skydeliams, su 2 raktais
 VZ696N Laikiklis VF skydelio tvirtinimui į gipso kartono sieną
 VZ786N Laikiklis VF skydelio tvirtinimui į mūrinę sieną
 VZ703N Laikiklis papildomiems gnybtams K144, L224mm VF/VS 12 mod.
 VZ704N Laikiklis papildomiems gnybtams K144, L332mm VF/VS 18/22 mod.
 ** Golf Multimedia skydeliai

VOLTA įleidžiamo montavimo skydeliai IP30, 63A. G89mm

Modulinis su metal. durimis	Multimedia su metal. durimis	Multimedia metal. dur. pilna kompl.	Multimedia su plast. durimis	Hybrid su plast. durimis	Mod.
VU48NW					
VU12NE					12
VU24NE	VU24NWB			VU602WWH* 24	
VU36NE	VU36NWB	VU36NW	VU36WWH	VU603WWH* 36	
VU48NE	VU48NWB	VU48NW	VU48WWH		48
VU60NE	VU60NWB	VU60NW	VU60WWH*		60

VOLTA paviršinio montavimo skydeliai IP30, 63A. G97mm

Skydelis modulinis be durų	Durėlės baltos metalinės	Durėlės skaidrios	Skydelis Multimedia su metalo durimis	Skydelis metal.dur. pilna kompl.	Skydeliai Multimedia	Mod.
VA48NW	VA12B	VA12T	VA12K*			12
	VA24B	VA24T	VA24K*			24
	VA36B	VA36T	VA36K	VA36NWB*	VA36NW*	VA36WWH* 36
VZ302N	VA48B	VA48T	VA48K	VA48NWB*	VA48NW*	VA48WWH* 48

VZ302N Spynėlė Volta VA/VU skydeliams, su 2 raktais
 VZ405N Laikiklių kompl. Volta VU sk. tvirtinimui į gipso kartono sieną
 VZ521 Gnybtynas N/PE 2x13, Volta sk., papildomas
 VZ522 Gnybtynas N/PE 2x17, Volta sk., papildomas
 VZ455N Gnybtas greito prijungimo N/5x(1,5 - 2,5) mm². Volta/Golf
 FZ12MK Komutavimo panelė 12 vietų, Keystone lizdams
 TN004S Komutacinis modulis RJ45 CAT5e UTP, DIN
 TN002S Komutacinis modulis RJ45 CAT6 STP, DIN
 TN010S* Koksalinis modulis (F), DIN
 VZ00LB Perforuota montavimo plokštė 95x265, Volta Multimedia

VECTOR virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP65, 63A. G151mm

Mod.	Mod.	
VE103L	Skydelis VECTOR IP65 1x3 mod.	2/3
VE106L	Skydelis VECTOR IP65 1x6 mod.	4/6
VE110L	Skydelis VECTOR IP65 1x10 mod.	8/10
VE112L	Skydelis VECTOR IP65 1x12 mod.	12
VE118L*	Skydelis VECTOR IP65 1x18 mod.	18
VE212L	Skydelis VECTOR IP65 2x12 mod.	24
VE218L	Skydelis VECTOR IP65 2x18 mod.	36
VE312L	Skydelis VECTOR IP65 3x12 mod.	36
VE318L*	Skydelis VECTOR IP65 3x18 mod.	54
VE412L	Skydelis VECTOR IP65 4x12 mod.	48

VZ311 Užraktas Vector skydeliui, su 2 raktais
 VZ759* Ventilacinis sandariklis IP44, Vector
 VZ747* Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 12 mod.
 VZ748* Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 18 mod.

Univers skydeliai. FW IP30, 125A. FWB IP44, 125A. FP IP44, 400A.

Matmenys H x P mm	Įleidžiamas G110 mm	Universalus G160mm	Universalus G205mm	Rėmelis FWB/FP	Mod.
500x300	FWU31S	FWB31	FP31TN2*	FZ011B*	36
500x550	FWU32S	FWB32	FP32TN2*	FZ012B*	72
500x800	FWU33S	FWB33	FP33TN2*	FZ013B*	108
500x1050	-	FWB34	FP34TN2*	FZ014B*	144
650x300	FWU41S	FWB41	FP41TN2*	FZ021B*	48
650x550	FWU42S	FWB42	FP42TN2	FZ022B	96
650x800	FWU43S	FWB43	FP43TN2*	FZ023B*	144
650x1050	-	FWB44	FP44TN2*	FZ024B*	195
800x300	FWU51S	FWB51	FP51TN2*	FZ11B*	60
800x550	FWU52S	FWB52	FP52TN2	FZ12B*	120
800x800	FWU53S	FWB53	FP53TN2*	FZ13B*	180
800x1050	-	FWB54	FP54TN2*	FZ14B*	240
950x300	FWU61S	FWB61	FP61TN2*	FZ21B*	72
950x550	FWU62S	FWB62	FP62TN2	FZ22B*	144
950x800	FWU63S	FWB63	FP63TN2	FZ23B*	216
950x1050	-	FWB64	FP64TN2	FZ24B*	288
1100x300	FWU71S	FWB71	FP71TN2*	FZ31B*	84
1100x550	FWU72S	FWB72	FP72TN2*	FZ32B*	168
1100x800	FWU73S	FWB73	FP73TN2	FZ33B*	252
1100x1050	-	FWB74	FP74TN2	FZ34B*	336

FZ597N Spynėlė skydeliams FWB/FW, su 2 raktais
 KM25A Gnybtynas PE/N 2x25, 11x16, 14x10, FW/FWB skydeliams
 FZ402 Tarpinė kabelių įvadui hermetinė, universali
 FZ900 Laikiklis tvirtinimui įleidžiant į mūrinę sieną, skydams FWB/FP
 UZ41M5 Perforuota montavimo plokštė H460xW248, skirta Multimedia

Prijungimo gnybtai varžtiniai, montuojami ant DIN bėgelio

Fazei	N	PE	Aprašymas	Dangtelis	Stabdiklis
KXA02LH*	KXA02NH*	KXA02E*	2,5mm² 24A	KWE01G*	KWB03
KXA04LH*	KXA04NH*	KXB04E*	4mm² 32A	KWE01G	KWB03
KXA10L*	KXA10N*	KXA10E*	10mm² 57A	KWE04G*	KWB03
KXA16L*	KXA16N*	KXA16E*	16mm² 76A	KWE04G	KWB03
KXA35L*	KXA35N*	KXB35E*	35mm² 125A	KWE03G*	KWB01*

Paskirstymo gnybtai, gnybtų blokai

K02SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/2x16 mm²
K03SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/4x16 mm²
K18SN*	Paskirstymo gnybtas 2pol. 2x25/2x16 mm²
K37N*	Paskirstymo gnybtas 4pol. 3x25/2x16+1x25/6x16 mm²
K46N	Paskirstymo gnybtas 5pol. 5x25/4x16 mm²
KJ02C	Paskirstymo blokas 1pol. 1x70/6x16 mm², 160A
KJ02A*	Paskirstymo blokas 1pol. 1x95/2x25, 5x16, 4x10 mm², 250A
KJ02B*	Paskirstymo blokas 1pol. 1x150/2x35, 5x16, 4x10 mm², 400A
KJ100A	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 100A 4pol. Plotis 71mm.
KJ125B*	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 125A 4pol. Plotis 170mm.
KJ160A*	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 160A 4pol. Plotis 162mm.

Gnybtai montuojami ant DIN bėgelio

KM06E	Gnybtas įžeminimui (PE), 6 jungčių (1x25/2x16/3x1), DIN
KM06N	Gnybtas nuliiui (N), 6 jungčių (1x25/2x16/3x10), DIN
KM07N	Gnybtas nuliiui (N), 7 jungčių (3x16/4x10), DIN
KM11E	Gnybtas įžeminimui (PE), 11 jungčių (5x16/6x11), DIN
KM13E	Gnybtas įžeminimui (PE), 13 jungčių (6x16/7x10), DIN
KM13N	Gnybtas nuliiui (N), 13 jungčių (6x16/7x10), DIN
KM17E	Gnybtas įžeminimui (PE), 17 jungčių (1x25/8x16/8x10), DIN
KM17N	Gnybtas nuliiui (N), 17 jungčių (1x25/8x16/8x10), DIN
KM25E	Gnybtas įžeminimui (PE), 25 jungčių (1x25/11x16/13x10), DIN
KM25N	Gnybtas nuliiui (N), 25 jungčių (1x25/11x16/13x10), DIN
K144	Gnybtas varžtinis, žalvarinis 5x16+6x10, ilgis 73mm, be laikiklio

Automatiniai jungikliai 1 poliai, 6kA

Mod.	B	C	Mod.
0,5A	-	MC100A*	1
1A	-	MC101A	1
2A	-	MC102A	1
3A	-	MC103A	1
4A	-	MC104A	1
6A	MB106A	MC106A	1
10A	MB110A	MC110A	1
13A	MB113A	MC113A	1
16A	MB116A	MC116A	1
20A	MB120A	MC120A	1
25A	MB125A	MC125A	1
32A	MB132A	MC132A	1
40A	MB140A	MC140A	1
50A	MB150A	MC150A	1
63A	MB163A*	MC163A	1

Automatiniai jungikliai 2 poliai, 6kA



MB216A

	B	C	Mod.
6A	MB206A	MC206A	2
10A	MB210A	MC210A*	2
13A	MB213A*	MC213A*	2
16A	MB216A	MC216A	2
20A	MB220A	MC220A	2
25A	MB225A	MC225A	2
32A	MB232A	MC232A*	2
40A	MB240A*	MC240A	2
50A	MB250A*	MC250A*	2
63A	MB263A*	MC263A*	2

Automatiniai jungikliai 3 poliai, 6kA



MC316A

	B	C	Mod.
0,5A	-	MC300A*	3
1A	-	MC301A	3
2A	-	MC302A	3
3A	-	MC303A	3
4A	-	MC304A	3
6A	MB306A	MC306A	3
10A	MB310A	MC310A	3
13A	MB313A	MC313A	3
16A	MB316A	MC316A	3
20A	MB320A	MC320A	3
25A	MB325A	MC325A	3
32A	MB332A	MC332A	3
40A	MB340A	MC340A	3
50A	MB350A	MC350A	3
63A	MB363A	MC363A	3

Automatiniai jungikliai 1 poliai, 10kA



NCN116

	B	C	D	Mod.
0,5A	-	NCN100*	NDN100*	1
1A	-	NCN101*	NDN101	1
2A	-	NCN102	NDN102*	1
3A	-	NCN103*	NDN103*	1
4A	-	NCN104	NDN104*	1
6A	NBN106*	NCN106	NDN106	1
10A	NBN110	NCN110	NDN110	1
13A	NBN113*	NCN113	NDN113*	1
16A	NBN116	NCN116	NDN116	1
20A	NBN120*	NCN120	NDN120	1
25A	NBN125	NCN125	NDN125*	1
32A	NBN132*	NCN132*	NDN132	1
40A	NBN140	NCN140*	NDN140*	1
50A	NBN150*	NCN150*	NDN150*	1
63A	NBN163*	NCN163*	NDN163	1

Automatiniai jungikliai 3 poliai, 10kA



NCN316



HLF390S

	B	C	D	Mod.
0,5A	-	NCN300*	NDN300*	3
1A	-	NCN301*	NDN301*	3
2A	-	NCN302*	NDN302*	3
3A	-	NCN303*	NDN303*	3
4A	-	NCN304*	NDN304*	3
6A	NBN306*	NCN306	NDN306	3
10A	NBN310*	NCN310	NDN310	3
13A	NBN313*	NCN313*	NDN313*	3
16A	NBN316*	NCN316	NDN316	3
20A	NBN320*	NCN320	NDN320	3
25A	NBN325*	NCN325	NDN325	3
32A	NBN332*	NCN332	NDN332	3
40A	NBN340*	NCN340	NDN340	3
50A	NBN350*	NCN350	NDN350	3
63A	NBN363*	NCN363	NDN363	3
80A	-	HLF380S	HMD380*	4.5
100A	-	HLF390S	HMD390*	4.5
125A	-	HLF399S	HMD399*	4.5

Priedai aut. jungikliams ir srovės nuotėkio relėms Mod.



S014

MZN175

MZN201

MZN201

MZN206

MZN206

S014*	Spynėlė su 3 raktais	
MZN175*	Užrakinimo įrenginys automatiniams jungikliams	
MZ201	Papildomas kontaktas 1NO+1NC 6A 240V	0,5
MZ202	Signalinis kontaktas 1NO+1NC 6A 240V	0,5
MZ203	Nepriklausomas atkabiklis 230-415V AC 110-130V DC	1
MZ204	Nepriklausomas atkab. 24-48V AC 12-48V DC	1
MZ205*	Minimalios įtampos atkabiklis 48V DC	1
MZ206	Minimalios įtampos atkabiklis 230V AC	1
MZ212*	Maksimalios įtampos atkabiklis 230V AC	1
MZ915*	Nuotolinio valdymo priedas	4

Srovėlaidžiai



KDN363A



KZ059



KCL363L



KCL368L



KC325



KF83A



KF81A

KDN163A	Srovėlaidis, 1P, 10 mm ² , šakutė, 12mod.
KDN163B	Srovėlaidis, 1P, 10 mm ² , šakutė, 57mod.
KDN263A	Srovėlaidis, 2P, 10 mm ² , šakutė, 12mod.
KDN263B	Srovėlaidis, 2P, 10 mm ² , šakutė, 57mod.
KDN363A	Srovėlaidis, 3P, 10 mm ² , šakutė, 12mod.
KDN363B	Srovėlaidis, 3P, 10 mm ² , šakutė, 57mod.
KDN380A	Srovėlaidis, 3P, 16 mm ² , šakutė, 12mod.
KDN380B	Srovėlaidis, 3P, 16 mm ² , šakutė, 57mod.
KDN451D	Srovėlaidis, 4P, (L1+N; L2+N; L3+N) 16mm ² , šakutė 12mod.
KDN451E	Srovėlaidis, 4P, (L1+N; L2+N; L3+N) 16mm ² , šakutė 57mod.
KZ059	Uždengimo juosta srovėlaidžiui, 5mod. Kompl. 10vnt.
KZN021	Srovėlaidžio galo uždengimas, 1P
KZN023	Srovėlaidžio galo uždengimas, 3P
KCL363L	Srovėlaidis vertikalus 2x3F/16mm2/L 146mm, kairys
KCL363R	Srovėlaidis vertikalus 2x3F/16mm2/L 146mm, dešinys
KCL368L	Srovėlaidis vertikalus 3x3F/16mm2/L 146mm, kairys
KCL368R	Srovėlaidis vertikalus 3x3F/16mm2/L 146mm, dešinys
KC325	Srovėlaidis 2 lygių komut., 3p., 10 mm ² , 125 mm
KC350	Srovėlaidis 2 lygių komut., 3p., 10 mm ² , 150 mm
KF81A	Prijungimo gnybtas 1x25/35mm ²
KF82A	Prijungimo gnybtas 2x16 mm ²
KF83A	Prijungimo gnybtas 1x25 mm ² , 3 prijung.
KF84A*	Krypčių prijungimo gnybtas 1x25 mm ² , šakutė

Srovės nuotėkio relė su automatiniumi jungikliu, 6kA, 30 mA



AD916B

	2 pol. B, AC	2 pol. C, AC	4 pol. B, A	4 pol. C, A
6A	AD906B	AD956B	ADM406C	ADM456C
10A	AD910B	AD960B	ADM410C	ADM460C
16A	AD916B	AD966B	ADM416C	ADM466C
20A	AD920B	AD970B	ADM420C	ADM470C
25A	AD925B	AD975B	ADM425C*	ADM475C
32A	AD932B*	AD982B	ADM432C	ADM482C
40A	AD940B	AD990B	ADM440C	ADM490C

Srovės nuotėkio relės AC



CD226J



CD426J



KDN363F

2 Polių	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	Mod.
16A	CC217J				2
25A		CD226J	CE226J	CF226J	2
40A		CD241J	CE241J	CF241J	2
63A		CD264J	CE264J*	CF264J*	2
25A		CD426J	CE426J	CF426J	4
40A		CD441J	CE441J	CF441J	4
63A		CD464J	CE464J	CF464J	4
80A		CD480Z	CE481Z*	CF481Z*	4
100A		CD485Z	CE485Z*	CF485Z	4
125A		CDC490*			4

CZ001	Pagalbiniai / signaliniai kontaktai 2NA+2NU 6A, 240V
KDN363F	Srovėlaidis 3 polis srovės nuotėkio relėms

Jungikliai / perjungikliai moduliniai



CZ001



SBN125



SBT116



SFT440

	Mod.	
SBN116	Jungiklis 1 x 16 A 230V AC	1
SBN125	Jungiklis 1 x 25 A 230V AC	1
SBN132	Jungiklis 1 x 32 A 230V AC	1
SBN140	Jungiklis 1 x 40 A 230V AC	1
SBN199*	Jungiklis 1 x 125 A 230V AC	1.5
SBN316	Jungiklis 3 x 16 A 400V AC	2
SBN325	Jungiklis 3 x 25 A 400V AC	2
SBN332	Jungiklis 3 x 32 A 400V AC	2
SBN340	Jungiklis 3 x 40 A 400V AC	3
SBN363	Jungiklis 3 x 63 A 400V AC	3
SBN380	Jungiklis 3 x 80 A 400V AC	3
SBN390	Jungiklis 3 x 100 A 400V AC	3
SBN399	Jungiklis 3 x 125 A 400V AC	3
SBB116*	Jungiklis su lemputė iš viršaus 1 x 16 A 230V AC	1
SBB132*	Jungiklis su lemputė iš viršaus 1 x 32 A 230V AC	1
SFB125	Perjungiklis I-O-II 1 x 25 A 230V AC, prij. iš virš.	1
SFT125	Perjungiklis I-O-II 1 x 25 A 230V AC	1
SFT132	Perjungiklis I-O-II 1 x 32 A 230V AC	1
SFT140	Perjungiklis I-O-II 1 x 40 A 230V AC	1
SFT340	Perjungiklis I-O-II 3 x 40 A 400V AC	3
SFT440	Perjungiklis I-O-II 4 x 40 A 400V AC	4
SFL116*	Perjungiklis I-II 1 x 16 A 230V AC	1
SFL125	Perjungiklis I-II 1 x 25 A 230V AC	1
SFL132*	Perjungiklis I-II 1 x 32 A 230V AC	1
ESC080	Papildomas kontaktas 6 A 230V AC	0.5

LED signalinės lemputės

SVN129

SVN121	LED žalia, 230V AC
SVN122	LED raudona, 230V AC
SVN123	LED oranžinė, 230V AC
SVN124*	LED mėlyna, 230V AC
SVN125*	LED balta, 230V AC
SVN126	LED raudona, žalia, 230V AC
SVN127	LED 3x raudona, 230V AC
SVN129	LED raudona, žalia, oranžinė, 230V AC
SVN131*	LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN132	LED raudona, 12/48V AC/DC
SVN221*	LED 3x žalia, 230V AC

Mygtukai

SVN311

SVN311	Mygtukas 1NO 16A 230V AC
SVN321	Mygtukas 1NC 16A 230V AC
SVN331*	Mygtukas 2NO 16A 230V AC
SVN341*	Mygtukas 2NC 16A 230V AC
SVN351	Mygtukas 1NO+1NC 16A 230V AC
SVN371	Mygtukai žalias NO + raudonas NO 16A 230V AC
SVN391	Mygtukai žalias NO + raudonas NC 16A 230V AC

Mygtukai su LED signaline lempute

SVN411

SVN411	Mygtukas, 1NO + LED žalia, 230V AC
SVN422	Mygtukas, 1NC + LED raudona, 230V AC
SVN432*	Mygtukas, 2NO + LED raudona, 230V AC
SVN441*	Mygtukas, 2NC + LED žalia, 230V AC
SVN452	Mygtukas, 1NO/1NC + LED raudona, 230V AC

Mygtukai su fiksacija

SVN413

SVN312	16A 1NO 230V AC
SVN322	16A 1NC 230V AC
SVN332*	16A 2NO 230V AC
SVN342*	16A 2NC 230V AC
SVN352	16A 1NO+1NC 230V AC
SVN413	1NO + LED žalia, 230V AC
SVN433	2NO + LED žalia, 230V AC

Skambučiai, zumeriai

SU214

SU212	Skambutis 8-12V/0,33A
SU213	Skambutis 230V/0,03A
SU214*	Zumeris 8-12V/0,33A
SU215	Zumeris 230V/0,03A

Impulsinės relės**Mod.**

EPE510

EPE510	1NO 16A, 230V AC, 110V DC	1
EPE513	1NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE515	1NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE518	1NO + 1NC 16A 24V AC/12V DC	1
EPE520	2NO 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE524*	2NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE540	4NO 16A, 230V AC/110V DC	2
EPE546*	3NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	2
EPN050*	Papildomas kontaktas grupiniam valdymui	0,5
EPN051*	Papildomas kontaktas 1NO+1NC, 2A 250V	0,5

Uždelsimo relės**Mod.**

EPN050

EZN001	Uždelsimas įjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN002	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN003*	Įjungimo išlaikymas 0.1s-10h., 8A	1
EZN004*	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A, impuls. vald.	1
EZN005*	Simetrinių impulsų 0.1s - 10h, 8A	1
EZN006	Multifunkcinė 10 A	1

Laikrodiniai jungikliai**Mod.**

EG0103E

EH011	Elektromech. paros su 200h rezervu 1NO,16A	1
EH111	Elektromech. paros su 200val. rezervu NO/NC,16A	3
EH171*	Elektromechaninis savaitės, 1NO/NC, 16A	3
EG071	Skaitmeninis sav. 1 kan, 16A, C/O, min. laikas 1 min.	1
EG103B	Skaitmeninis savaitės 1 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG103E	Skaitmeninis savaitės 1 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG203B	Skaitmeninis savaitės 2 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG203E	Skaitmeninis savaitės 2 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EE180	Skaitmeninis astronominis 1 kan.	2
EE181	Skaitmeninis astronominis 2 kan.	2
EGN100	Skaitmeninis daugiafunkcinis 1 kan. 10A, Bluetooth	1
EGN103	Skaitmeninis savaitės 1 kan. 16A, C/O	2
EGN200	Skaitmeninis daugiafunkcinis 2 kan. C/O, Bluetooth	2
EGN400	Skaitmeninis daugiafunkcinis 4 kan. C/O, Bluetooth	4
EGN003	Programavimo raktas Bluetooth	1

Laiptinių apšvietimo valdymo relės**Mod.**

EMN001

EMN001	30s-10min. 16A, 230V AC1	1
EMN005*	Multifunkcinė 16A, 230V AC1	1

Apšvietimo valdymo relės (Foto)**Mod.**

EEN100

EEN100	Apšvietimo relė modulinė su vištinkiniu jutikliu IP55	1
EEN101*	Apšvietimo relė modulinė su įleidžiamu jutikliu IP55	1
EE701*	Apšvietimo relė su jutikliu IP55	
EEN002	Šviesos jutiklis įleidžiamas IP55	
EEN003	Šviesos jutiklis virštinkinis IP55	

Įtampos ir srovės kontrolės relės**Mod.**

EE701

EU100*	Įtampos kontrolės relė Umax 1,2Un kondicionieriams 1f, 8A	2
EU101	Įtampos kontrolės relė Umin / Umax ±5% kondic. 1f, 8A	2
EU102*	Įtampos kontrolės relė 230V	2
EU103*	Srovės kontrolės relė 1f	2
EU300	Fazių sekos relė 3f, 400V	2
EU301*	Įtampos kontrolės relė kondicionieriams 3f, 400V	2
EU302	Įtampos kontrolės relė 3f, 400V	2

Kontaktorai**Mod.**




ESC125

ESC001*	Plombuojamas dangtelis 1 mod. kontaktoriams	1
ESC002*	Plombuojamas dangtelis 2 mod. kontaktoriams	2
ESC003*	Plombuojamas dangtelis 3 mod. kontaktoriams	3
ESC080	Papildomas kontaktas, 6A, 1NO+1NC (Netinka 1 mod. S)	0,5
ESC125	Kontaktorius 25A, 1NO, 230V	1
ESC225	Kontaktorius 25A, 2NO, 230V	1
ESC227	Kontaktorius 25A, 1NO+1NC, 230V	1
ESC240	Kontaktorius 40A, 2NO, 230V	3
ESC263	Kontaktorius 63A, 2NO, 230V	3
ESC325	Kontaktorius 25A, 3NO, 230V	2
ESC340	Kontaktorius 40A, 3NO, 230V	3
ESC363	Kontaktorius 63A, 3NO, 230V	3
ESC425	Kontaktorius 25A, 4NO, 230V	2
ESC426	Kontaktorius 25A, 4NC, 230V	2
ESC427*	Kontaktorius 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC428*	Kontaktorius 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC440	Kontaktorius 40A, 4NO, 230V	3
ESC441	Kontaktorius 40A, 4NC, 230V	3
ESC463	Kontaktorius 63A, 4NO, 230V	3
ESC464	Kontaktorius 63A, 4NC, 230V	3
ESC465*	Kontaktorius 63A, 2NO+2NC, 230V~50Hz	3
ESC466*	Kontaktorius 63A, 3NO+1NC, 230V	3
ESC325S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 3NO, 230V	2
ESC428S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC427S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC426S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 4NC, 230V	2
ESC425S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 4NO, 230V	2
ESC363S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 3NO, 230V	3
ESC340S*	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 3NO, 230V	3
ESC440S	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 4NO, 230V	3
ESC463S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 4NO, 230V	3
ESC263S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 2NO, 230V	3
ESC240S	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 2NO, 230V	3
ESC225S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 2NO, 230V	1
ERC240S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC325S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC425S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC125*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 1NO, 230V	1
ERC216	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NO, 230V	1
ERC217*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NC, 230V	1
ERC218	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 1NO+1NC, 230V	1
ERC225*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NO, 230V	1
ERC226*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NC, 230V	1
ERC240*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC263*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 63A, 2NO, 230V	3
ERC316*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 3NO, 230V	2
ERC325*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC416*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 4NO, 230V	2
ERC418*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC425*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC426*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 4NC, 230V	2
ERC427*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC428*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ETC225	Kontaktorius „Diena/naktis“ 25A, 2NA, 230V	1


Automatiniai jungikliai (MCCB) ir galios skyrikliai x160

	3P	4P	
	HDA016L*	HDA017L*	Nereguliuojamas 16A, 18 kA
	HDA020L*	HDA021L*	Nereguliuojamas 20A, 18 kA
	HDA025L*	HDA026L*	Nereguliuojamas 25A, 18 kA
	HDA032L*	HDA033L*	Nereguliuojamas 32A, 18 kA
	HDA040L*	HDA041L*	Nereguliuojamas 40A, 18 kA
	HDA050L*	HDA051L*	Nereguliuojamas 50A, 18 kA
	HDA063L*	HDA064L*	Nereguliuojamas 63A, 18 kA
	HDA080L*	HDA081L*	Nereguliuojamas 80A, 18 kA
	HDA100L*	HDA101L*	Nereguliuojamas 100A, 18 kA
	HDA125L*	HDA126L*	Nereguliuojamas 125A, 18 kA
	HDA160L*	HDA161L*	Nereguliuojamas 160A, 18 kA
	HHA025H*	HHA026H*	Reguliuojamas 16-25A, 25 kA
	HHA040H*	HHA041H*	Reguliuojamas 25-40A, 25 kA
	HHA063H*	HHA064H*	Reguliuojamas 40-63A, 25 kA
	HHA080H*	HHA081H*	Reguliuojamas 50-80A, 25 kA
	HHA100H*	HHA101H*	Reguliuojamas 63-100A, 25 kA
	HHA125H*	HHA126H*	Reguliuojamas 80-125A, 25 kA
	HHA160H*	HHA161H*	Reguliuojamas 100-160A, 25 kA
	HNA025H*	HNA026H*	Reguliuojamas 16-25A, 40 kA
	HNA040H*	HNA041H*	Reguliuojamas 25-40A, 40 kA
	HNA063H*	HNA064H*	Reguliuojamas 40-63A, 40 kA
	HNA080H*	HNA081H*	Reguliuojamas 50-80A, 40 kA
	HNA100H*	HNA101H*	Reguliuojamas 63-100A, 40 kA
	HNA125H*	HNA126H*	Reguliuojamas 80-125A, 40 kA
	HNA160H*	HNA161H*	Reguliuojamas 100-160A, 40 kA
	HBA128H*		Srovės nuotėkio blokas, nereguliuojamas In 300 mA 125 A
	HBA126H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 125A
	HBA161H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 160A
	HCA125H*	HCA126H*	Galios skyriklis 125A
	HCA160H*	HCA161H*	Galios skyriklis 160A



Priedai x160

	HXA021H	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXA004H	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HYA005H	HYA006H* Prijungimo gnybtų kompl.
	HYA027H*	HYA028H* Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYA013H*	HYA013H* Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
	HYA021H*	HYA022H* Dangtelis tiesiems gnybtams x160
	HYA014H*	HYA015H* Gnybtas prailgintas išplėstas
	HYA023H*	HYA024H* Dangtelis išplėstiems gnybtams x160 užd.



x250

	HNB100H*	HNB101H*	Reguliuojamas 63-100A, 40 kA
	HNB125H*	HNB126H*	Reguliuojamas 80-125A, 40 kA
	HNB160H*	HNB161H*	Reguliuojamas 100-160A, 40 kA
	HNB200H*	HNB201H*	Reguliuojamas 125-200A, 40 kA
	HNB250H	HNB251H	Reguliuojamas 160-250A, 40 kA
	HBB161H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 160A
	HBB251H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 250A
	HCB250H	HCB251H*	Galios skyriklis 250A




Priedai x250

	HXA021H	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXA004H	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXB042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXB040H*	El. pavara 24 V DC
	HYB001H*	HYB002H* Prijungimo gnybtų kompl.
	HYB027H*	HYB028H* Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYB010H*	HYB010H* Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
	HYB021H*	HYB022H* Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų užd.
	HYB011H*	HYB012H Gnybtas prailgintas išplėstas
	HYB023H*	HYB024H* Dangtelis išplėst. gnybtams x250 užd.
	HXB042H	El. pavara 230 - 240V AC
	HXB040H*	El. pavara 24 V DC


h250-h630

	3P	4P	
	HNC250H*	HNC251H*	Reguliuojamas 250A LSI, 50 kA
	HND400H*	HND401H*	Reguliuojamas 400A LSI, 50 kA
	HND630H*	HND631H*	Reguliuojamas 630A LSI, 50 kA
	HEC250H*	HEC251H*	Reguliuojamas 250A LSI, 70 kA
	HED400H*	HED401H*	Reguliuojamas 400A LSI, 70 kA
	HED630H*	HED631H*	Reguliuojamas 630A LSI, 70 kA
	HCD400H*	HCD401H*	Galios skyriklis 400A
	HCD630H*	HCD631H*	Galios skyriklis 630A
	HBD401H		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 400A
	HBD631H		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 500A

Priedai h250-h630

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC013H*	Minimalios įtampos atkabiklis 100 - 120 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXD042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXD040H*	El. pavara 24 V DC
	HYD003H*	HYD004H* Gnybtų kompl. Cu laidui 240 mm ² , 400A
	HYD005H*	HYD006H* Gnybtų kompl. Al, 1 x 35 - 240 mm ² , 630A
	HYD007H*	HYD008H* Gnybtų kompl. Al 2 x 35 - 240 mm ² , 630A
	HYD027H*	HYD028H* Dangtelis gnybtų uždengimui
	HYD010H*	HYD010H* Gnybtas prailgintas tiesus 400A, kompl.
	HYD013H*	HYD013H* Gnybtas prailgintas tiesus 630A, kompl.
	HYD021H*	HYD022H* Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų uždengimui
	HYD011H*	HYD012H* Gnybtas prailgintas išplėstas 400A
	HYD014H*	HYD015H* Gnybtas prailgintas išplėstas 630A
	HYD023H*	HYD024H* Dangtelis prailgintų išplėstų gnybtų uždengimui


h1000

	HNE800H*	HNE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 50 kA
	HNE970H	HNE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 50 kA
	HEE800H*	HEE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 70 kA
	HEE970H*	HEE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 70 kA
	HCE800H*	HCE801H*	Galios skyriklis 800A
	HCE970H*	HCE971H*	Galios skyriklis 1000A

Priedai h1000

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXE042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXE040H*	El. pavara 24 V DC
	HYE007H*	HYE008H* Pajung. gnybtų kompl. 4 x 35 - 240 mm ² , 800A
	HYD027H*	HYD028H* Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui

h1600

	HNF980H*	HNF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 50 kA
	HNF990H*	HNF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 50 kA
	HEF980H*	HEF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 70 kA
	HEF990H*	HEF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 70 kA
	HCF980H*	HCF981H*	Galios skyriklis 1250A
	HCF990H*	HCF991H*	Galios skyriklis 1600A

Priedai h1600

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXF042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXF040H*	El. pavara 24 V DC

Apšviestumo reguliatoriai (dimeriai)
Mod.


EVN012



EVN004

EVN011	Dimeris 300W, RLC, CFL, LED	1
EVN012	Dimeris 300W, RLC, CFL, LED, komfort	1
EVN002	Dimeris 500W, RLC, CFL, LED	2
EVN004	Dimeris 500W, RLC, CFL, LED, komfort	2
EV100*	Dimeris RLC, 1000W	5
EV102	Dimeris RLC su displėjumi, 1000W	5
EV106	Dimerių valdymo modulis, 1/10V	4
EV108	Dimerių valdymo modulis su displėjumi, 1/10V	4

Skaitikliai
Mod.

ECN140D	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 40A	1
ECP140D	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 40A, Impulsinis išėjimas	1
ECP180D	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 80A, dviejų tarifų, S0 MID	2
ECP380D	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 80A, dviejų tarifų, S0 MID	4
ECR380D	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 80A, MODBUS MID	4
ECP310D	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 125A, dviejų tarifų, S0 MID	6
ECR310D*	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 125A, MODBUS MID	6
ECP300C	Elektros energijos 3f. per transformatorių 1-5A, dviejų tarifų, S0 MID	4
ECR300C*	Elektros energijos 3f. per transformatorių 1-5A, MODBUS MID	4
EC100*	Darbo valandų skaitiklis	2

Matavimo prietaisai
Mod.

SM030*	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-30A	4
SM050	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-50A	4
SM100	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-100A	4
SM150*	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-150A	4
SM250*	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-250A	4
SM400	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-400A	4
SM500	Voltmetras analoginis 0-500 V	4
SM501*	Voltmetras skaitmeninis 0-500 V	4
SM600*	Ampermetras analoginis 600A, per srovės transf.	4
SM101E*	Multimetras skaitmeninis, per srovės transf. modul.	4
SM102E*	Multimetras skaitmeninis, per srovės transf. panel.	4
SM601*	Ampermetras skaitmeninis 600A, per srovės transf.	4
SK602*	Perjungiklis voltmetriui 7 padėčių	4
SK603	Perjungiklis ampermetriui 4 padėčių	4

Srovės transformatoriai

SRA00505*	Srovės tr. 50/5A	SRC04005	Srovės tr. 400/5A
SRA01005	Srovės tr. 100/5A	SRC06005	Srovės tr. 600/5A
SRA01505	Srovės tr. 150/5A	SRD08005	Srovės tr. 800/5A
SRA02005	Srovės tr. 200/5A	SRD10005	Srovės tr. 1000/5A
SRA02505	Srovės tr. 250/5A	SRD15005	Srovės tr. 1500/5A
SRI03005	Srovės tr. 300/5A	SRE20005	Srovės tr. 2000/5A

Transformatoriai ir kt.
Mod.

ST312	Apsaugos transform. 12V/2,08A O. 24V/1,04A	4
ST313	Apsaugos transform. 12V/1,33A O. 24V/0,67A	4
ST314	Apsaugos transform. 12V/3,33A O. 24V/1,67A	4
ST315	Apsaugos transform. 12V/5,25A O. 24V/2,63A	6
ST303*	Transformatorius skambučiui 8V/1A O. 12V/0,67A	2
SNS016	Kištukinis lizdas 2P+Ž, 250V, 16A, QC	2
P012	Aklių juostelė tuščios modulinės vietos uždengimui	12
FZ794	Dėklas brėžiniams A4, prisiklijuojantis	
KN00A	Laikiklis greito prijungimo gnybtams, DIN	
UZ00K1	Laikiklis greito prijungimo gnybtams, UniversN	
KN22N	Gnybtas greito prijungimo N/22 jungčių, mėlynas	
KN99N	Trumpiklis greito prijungimo gnybtams, mėlynas	
VZ456N	Gnybtas greito prijungimo N/5x(1,5 - 2,5) mm ² , DIN mont.	
VZ00TS	Atskyrimo pertvara su aklėmis skirta Volta Hybrid	
VZ00HD	Kištukinio Šuko lizdo 2P+Ž komplektas, Volta Hybrid	

Viršįtampių iškrovikliai
Mod.


SPN800




SPN415



EE805A



EE804A



EE830



EE872



EE806



EE600



EE633

SP120*	T1 (I, B), 1P 50KA/4kV,	2
SP320*	T1 (I, B), 3P 100KA/ 4kV	4
SPN115	T2 (II, C), 1P 40kA/1,25kV	1
SPN117*	T2 (II, C), 1P 40kA/1,25kV +K	1
SPN315*	T2 (II, C), 3P 40kA/1,25kV, TN-C	3
SPN317	T2 (II, C), 3P 40kA/1,25kV +K, TN-C	3
SPN415	T2 (II, C), 4P 40kA/1,25kV, TN-S	4
SPN417	T2 (II, C), 4P 40kA/1,25kV +K, TN-S	4
SPN203N	T3 (III, D), 1P+N 5kA/1,5kV	1
SPN403N	T3 (III, D), 3P+N 8kA/1,5kV	2
SPA201*	T1+T2 (I+II, B+C), 2P 25kA/1,5kV, TN/TT	2
SPA400*	T1+T2 (I+II, B+C), 3P 37,5kA/1,5kV, TN-C	4
SPA401*	T1+T2 (I+II, B+C), 4P 50kA/1,5kV, TN-S	4
SPN800*	T1+T2 (I+II, B+C), 3P 75kA/1,5kV, TN-C	6
SPN801*	T1+T2 (I+II, B+C), 4P 100kA/1,5kV, TN-S	8
SPN921*	T1+T2 (I+II, B+C), 2P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-S	2
SPN900*	T1+T2 (I+II, B+C), 3P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-C	3
SPN901	T1+T2 (I+II, B+C), 4P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-S	4

Jutikliai, prožektoriai

EE804A	Judesio jutiklis lubinis, paviršinis 360°, baltas	
EE805A	Judesio jutiklis lubinis, įleidžiamas 360°, baltas	
EE815	Buvimo jutiklis 360°	
EE820	Judesio jutiklis 140°, IP55, baltas	
EE821	Judesio jutiklis 140°, IP55, antracitas	
EE830*	Judesio jutiklis 200°, IP55, baltas	
EE831	Judesio jutiklis 200°, IP55, antracitas	
EE840	Judesio jutiklis 360°, IP 55, baltas	
EE841	Judesio jutiklis 360°, IP55, antracitas	
EE850*	Judesio jutiklis komfort 140°, IP55, baltas	
EE851*	Judesio jutiklis komfort 140°, IP55, antracitas	
EE860	Judesio jutiklis komfort 220°, IP55, baltas	
EE861*	Judesio jutiklis komfort 220°, IP55, antracitas	
EE870	Judesio jutiklis komfort 220/360°, IP55, baltas	
EE871*	Judesio jutiklis komfort 220/360°, IP55, antracitas	
EE806*	Nuotolinio valdymo pultelis judesio jutikliams EE85/86/87	
EE855*	Laikiklis kampinis, judesio jutikliams EE850/860/870 baltas	
EE600	LED prožektorius 60w, su judesio jutikliu 220/360, baltas IP55	
EE631	LED prožektorius 8W su judesio jutikliu, 700lm, baltas IP55	
EE632	LED prožektorius 12W su judesio jutikliu, 1200lm, baltas IP55	
EE633	LED prožektorius 20W su judesio jutikliu, 2000lm, baltas IP55	
EE644	LED prožektorius 30W su judesio jutikliu, 3000lm, juodas IP55	

Dūmų jutikliai

TG501A*	Dūmų jutiklis, 230v, baltas	
TPG581*	Relinis modulis	

Termostatai, temperatūros jutikliai
Mod.

EK186*	Termostatas modulinis be jutiklio,	3
EK083*	Temperatūros jutiklis -30 +90 °C su 4m laidu	
EK086*	Temperatūros jutiklis lauko IP65	
EK088*	Temperatūros jutiklis lauko IP55	

Galios skyrikliai, galios perjungikliai, saugiklių laikikliai
Mod.

HAB304	Galios skyriklis 3pol. 40A,	3
HA305*	Galios skyriklis 3pol. 100A, matomi kontaktai	6
HA306	Galios skyriklis 3pol. 125A, matomi kontaktai	6
HA307	Galios skyriklis 3pol. 160A, matomi kontaktai	8,5
HAE316	Galios skyriklis 3pol. 160A, Pr/šon rankena	6,5
HIM308*	Galios perjungiklis mod.inis 1-0-2 3P 80A	6,5
HI406R*	Galios perjungiklis I-0-II, 4P 125A	12,5
HI454*	Galios perjungiklis I-0-II, 3P 250A (ne modulinis)	
LSN401*	Saugiklio laikiklis 1pol. 25A 8,5x31,5	1
LSN501*	Saugiklio laikiklis 1pol. 32A 10,3x38	1
LS601*	Saugiklio laikiklis 1pol. 50A 14x51	1,5
LS703	Saugiklių laikiklis 3pol. 125A 22x58	6
L73M*	Saugiklių laikiklis 3pol. 63A D02	4,5